

I Suoi risultati nel tempo

Test 1 -

Il Suo ID test

Paese

Sesso

Età

BalanceOil

Altri Omega-3

BalanceOil AquaX

BalanceOil Vegan

Essent

Altro

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Test 2 -

Il Suo ID test

Paese

Sesso

Età

BalanceOil

Altri Omega-3

BalanceOil AquaX

BalanceOil Vegan

Essent

Altro

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Equilibrio Omega-6:3

	Test 1	Test 2
Valore obiettivo	< 3:1	< 3:1
Il Suo valore	0.0:1	0.0:1

Valore di protezione

	Test 1	Test 2
Valore obiettivo	> 90%	> 90%
Il Suo valore	0.0%	0.0%

Indice Omega-3

	Test 1	Test 2
Valore obiettivo	> 8%	> 8%
Il Suo valore	0.0%	0.0%

Forza mentale

	Test 1	Test 2
Valore obiettivo	< 1:1	< 1:1
Il Suo valore	0.0:1	0.0:1

Fluidità della membrana cellulare

	Test 1	Test 2
Valore obiettivo	< 4:1	< 4:1
Il Suo valore	0.0:1	0.0:1

Indice di acido arachidonico (AA)

	Test 1	Test 2
Valore obiettivo	6.5% - 9.5%	6.5% - 9.5%
Il Suo valore	0.0%	0.0%

Acidi grassi

Test 1 -

Il Suo ID test

Paese

Sesso

Età

BalanceOil

Altri Omega-3

BalanceOil AquaX

BalanceOil Vegan

Essent

Altro

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Test 2 -

Il Suo ID test

Paese

Sesso

Età

BalanceOil

Altri Omega-3

BalanceOil AquaX

BalanceOil Vegan

Essent

Altro

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Acido palmitico (PA) C16:0

	Test 1	Test 2
Intervallo di riferimento, %	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.00 %
Il Suo valore	0.00 %	0.00 %
Deviazione in %	%	%

Acido stearico, C18:0

	Test 1	Test 2
Intervallo di riferimento, %	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.00 %
Il Suo valore	0.00 %	0.00 %
Deviazione in %	%	%

Acido oleico (OA) C18:1

	Test 1	Test 2
Intervallo di riferimento, %	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.00 %
Il Suo valore	0.00 %	0.00 %
Deviazione in %	%	%

Acido linoleico (LA) C18:2

	Test 1	Test 2
Intervallo di riferimento, %	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.00 %
Il Suo valore	0.00 %	0.00 %
Deviazione in %	%	%

Acido gamma-linoleico, C18:3

Test 1

Test 2

Intervallo di riferimento, %	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.00 %
Il Suo valore	0.00 %	0.00 %
Deviazione in %	%	%

Acido diomo-gamma-linolenico (DGLA) C20:3

	Test 1	Test 2
Intervallo di riferimento, %	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.00 %
Il Suo valore	0.00 %	0.00 %
Deviazione in %	%	%

Acido arachidonico (AA) C20:4

	Test 1	Test 2
Intervallo di riferimento, %	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.00 %
Il Suo valore	0.00 %	0.00 %
Deviazione in %	%	%

Acido alfa-linoleico, C18:3

	Test 1	Test 2
Intervallo di riferimento, %	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.00 %
Il Suo valore	0.00 %	0.00 %
Deviazione in %	%	%

Acido eicosapentaenoico (EPA) C20:5

	Test 1	Test 2
Intervallo di riferimento, %	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.00 %
Il Suo valore	0.00 %	0.00 %
Deviazione in %	%	%

Acido docosapentaenoico (DPA), C22:5

	Test 1	Test 2
Intervallo di riferimento, %	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.00 %
Il Suo valore	0.00 %	0.00 %
Deviazione in %	%	%

Acido docosaesaenoico (DHA) C22:6

	Test 1	Test 2
Intervallo di riferimento, %	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.00 %

Il Suo valore	0.00 %	0.00 %
Deviazione in %	%	%